

odtworzenie balustrady wg detalu nr.

7,09m²deski

chór
179,66 m²


WYŁAZ NA PODDASZE
NIEUŻYTKOWE 90x90cm

projektowana balustrada ze szkła
h=110 wg rys. nr

Kierunek strzałek ewakuacyjnych ma charakter przykładowy.
Właściwy kierunek ewakuacji uzgodnić na etapie wykonawstwa
z przedstawicielem Powiatowej Jednostki Straży Pożarnej.
Oprawy ewakuacyjne oraz oprawy wyposażone w wkłady bateryjne
muszą posiadać atesty CNBOP.



- gniazdo hermetyczne, podwójne




- łącznik schodowy

aw

- oprawy podpięcie do centralnej baterii



- oprawa ewakuacyjna



- żyrandol stylizowany na detal historyczny 500W
np. LUSOD LMO244/32 do ustalenia z Inwestorem




- TARGETTI ARA 90608 150W



- Zeus ZU2.LED (góra-dół) malowane
w kolorze ścian



GŁOŚNIK



 Agnieszka Pietrzykowska INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE - PROJEKTOWANIE, WYKONYWANIE, NADZORY		ul. Łaska 21 lok.8, 98-220 Zduńska Wola, tel./fax (43) 823 70 60, tel. 501 032 852, email: agnieszka.pietrzykowska@en-wip.pl www.en-wip.pl;	
ma architektu spółka cywilna Małgorzata Zdzienkowska, Agnieszka Kiersys-Czernicka 91-203 Łódź, ul. Traktorowa 180, tel. 0- 603 945 010 REGON 100253100 NIP 7272686831			
OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
ADRES:	UL. MICKIEWICZA 9 / KONOPNICKA 15 DZ.NR 3 OBRĘB 6		
TEMAT:	PROJEKT REMONTU ZBORU EWANGELICKO – AUGSBURSKIEGO w ramach projektu: "Kraina bez barier – DOSTĘPNE MIASTO –rewitalizacja centrum Poddębic"		
INWESTOR:	GMINA PODDĘBICE UL.ŁÓDZKA 17/21 99-200 PODDĘBICE		
RYSUNEK:	RZUT EMPORY		
PROJEKTANT:	MGR INŻ.AGNIESZKA PIETRZYKOWSKA UPR.BUD.NR 67/01/WŁ		
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ.PIOTR BORKIEWICZ UPR.BUD.NR ŁOD/0767/POOE/07	RYS.NR	
SKALA 1 : 50	DATA: KWIECIEŃ 2011	3.	