






Symbol	001	O1	Symbol	DZ 1	DZ 2	DG	
Rysunek			Rysunek				
Szerokość otworu w murze	1450	1150	Szerokość w świetle ościeżnicy	900	1300	3700	
Wysokość otworu w murze	1450	700	Wysokość w ościeżnicy	2000	2000	2900	
Sztuk	3	2	Szerokość otworu w murze	1000	1400	3800	
			Wysokość otworu w murze	2050	2050	2970	
			kierunek otwierania drzwi	2L	2P		
			Sztuk	4	2	2	
Uwagi	Okno PCV ; z profili wzmocnionych, o współczynników przenikania ciepła min. U =1,8 otwieralno-uchylne, w wybranym kolorze RAL zgodnym z pokryciem dachu	Okno PCV ; z profili wzmocnionych, o współczynników przenikania ciepła min. U =1,8 uchylne, w wybranym kolorze RAL zgodnym z pokryciem dachu	Uwagi		Drzwi zewnętrzne, jednoskrzydłowe, wzmocnione antywłamaniowo, z zamkiem o współczynników przenikania ciepła min. U=2,6; w wybranym kolorze RAL zgodnym z pokryciem dachu; do WC z otworami wentylacyjnymi 220mm2	Drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe, wzmocnione antywłamaniowo, z zamkiem o współczynników przenikania ciepła min. U =2,6; w wybranym kolorze RAL zgodnym z pokryciem dachu	Drzwi garażowe, dwuskrzydłowe, wzmocnione antywłamaniowo, z zamkiem, bez wymagań przenikania, w kolorze RALw wybranym kolorze RAL zgodnym z pokryciem dachu
Uwaga: Wymiary stolarki sprawdzić na budowie							

NAZWA I ADRES INWESTORA  
**Gmina Poddębice**  
**ul. Łódzka 17/21**  
**99-200 Poddębice**

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO  
**Utworzenie Publicznego Centrum Sportu i Rekreacji w Sworawie dz. nr ew. 960/1 gm. Poddębice**



DATA  
09.2011

SKALA  
1:50

BRANŻA  
ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU  
**ZESTAWIENIE STOLARKI**

PROJEKTANT  
mgr inż.arch. Izabela Gapińska-Dzikowska

NR UPRAWNIEN BUD.  
**30/R-171/Ł.OIA/08**

ASYSTENT  
mgr inż. arch. Dominika Faber



ul. Rojna 50/20 91-134 Łódź  
fax (43)678-25-78 669-03-03-30  
NIP8281297934 REGON100737000

PODPIS